



ÜRÜN KATALOĞU

agropak.com.tr

RAYLI YEM KARMA

Raylı yem karma makinası, modern hayvancılık tesislerinin en büyük yardımcısıdır. Hayvanların yemleri yediği alanda hız kontrollü elektrik motoru yardımı ile traktöre ihtiyaç duymadan ray üzerinde ilerler. Bu esnada, homojen bir şekilde karma işlemi tamamlanmış yemleri haznesinden kendisi otomatik olarak hayvan yemliklerine boşaltır. Yem yolunun genişlik ölçülerine göre her çiftliği özel olarak konveyör dağıtım bantları imal edilmektedir. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

16m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	16m ³
Uzunluk	650cm
Genişlik	175cm
Yükseklik	340cm
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	8mm / 6mm
Helezon Yaprak Kalınlığı	10mm
Ağırlık	4600kg
Helezon Sayısı	2 Adet
Kıvırcık Bıçak Ayağı	144 Adet
Kapasite	8 m ³ /h
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Motor Gücü	15kw 2 adet
Boşaltma Sistemi	Çift Dağıtma Bantlı
Boşaltma Kapığı	Otomatik
Doldurma Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano
Makine Hareket Sistemi	Ray Üzeri Gezer Sistem(hız kontrollü)
Alt Ray Genişliği	150cm
Kablo Gezer Sistemi	Arabali Kablo Ray Sistemi
Dijital Kantar	Rasyon Sistemi (Ops.)



Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.



RAYLI YEM KARMA

Raylı yem karma makinası, modern hayvancılık tesislerinin en büyük yardımcıdır. Hayvanların yemleri yediği alanda hız kontrollü elektrik motoru yardımı ile traktöre ihtiyaç duymadan ray üzerinde ilerler. Bu esnada, homojen bir şekilde karma işlemi tamamlanmış yemleri haznesinden kendisi otomatik olarak hayvan yemliklerine boşaltır. Yem yolunun genişlik ölçülerine göre her çiftliği özel olarak konveyör dağıtım bantları imal edilmektedir. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

8m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	8m ³
Uzunluk	516cm
Genişlik	Özel Ölçü
Yükseklik	245cm
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	6mm / 4mm
Helezon Yaprak Kalınlığı	10mm
Ağırlık	2800kg
Helezon Sayısı	2 Adet
Kıvırcı Bıçak ayısı	120 Adet
Kapasite	8 m ³ /h
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Motor Gücü	11kw 2 adet
Boşaltma Sistemi	Çift Dağıtma Bantlı
Boşaltma Kapağı	Otomatik
Doldurma Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano
Makine Hareket Sistemi	Ray Üzeri Gezer Sistem(hız kontrolü)
Alt Ray Genişliği	150cm
Kablo Gezer Sistemi	Arabali Kablo Ray Sistemi
Dijital Kantar	Rasyon Sistemi (ops)



Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.





SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	2m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	200cm
Genişlik	120cm
Yükseklik	180cm
Ağırlık	510 kg
Taban Saç Kalınlığı	6mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	3kw 220V / 5,5kw 380V ops.
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Kırcı Biçak ayısı	64 Adet
Kapasite	2 m ³ / h
Boşaltma Sistemi	Manuel Kapaklı
Yükleme Sistemi	Manuel Kapaklı

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırcı bicaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	3m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	265cm
Genişlik	220cm
Yükseklik	200cm
Ağırlık	1200 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	3kw 220V / 7,5kw 380V ops.
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Kırcı Biçak ayısı	64 Adet
Kapasite	3 m ³ / h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırcı bicaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



4m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	4m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	315 cm
Genişlik	215cm
Yükseklik	215cm
Ağırlık	1400kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	7,5kw 380V
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Kırcı Bıçak Sayısı	96 Adet
Kapasite	4 m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



6m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	6m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	460cm
Genişlik	235cm
Yükseklik	235cm
Ağırlık	2300 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	7,5kw 2 adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	10mm
Kırcı Bıçak Sayısı	72 Adet
Kapasite	6 m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıyıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağıkları açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

8m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	8m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	520cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	240cm
Ağırlık	2800 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	6mm / 4mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	10mm
Kıyıcı Bıçak ayısı	120 Adet
Kapasite	8m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Boşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano



Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.



SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kiyıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkaracaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklar açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

10m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	10m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	585cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	265cm
Ağırlık	3200 kg
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm / 6mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	10mm
Kiyıcı Bıçak ayısı	144 Adet
Kapasite	10m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapığı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.



SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Sabit yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittiğinden yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıymıçı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

12m³

Makinanın Markası	AGROPAK
Makinanın Modeli	12m ³
Makinanın Tipi	Sabit Yem Karma
Uzunluk	585cm
Genişlik	240cm
Yükseklik	275cm
Ağırlık	3600 kg
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm / 6mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	10mm
Kıymıçı Bıçak ayısı	144 Adet
Kapasite	12m ³ / h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Boşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano



Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.





2m³

TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıymıçı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	2m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Çeki Okulu
Uzunluk	Ok - Açık 320cm Kapalı 235cm
Genişlik	152cm
Yükseklik	175cm
Ağırlık	620 kg
Taban Saç Kalınlığı	6mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	3kw 220V / 5,5kw 380V ops.
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	8 mm
Kıymıçı Bıçak Sayısı	64 Adet
Kapasite	2 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Manuel Kapaklı
Yükleme Sistemi	Manuel Kapaklı



3m³

TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıymıçı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	3m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Çeki Okulu
Uzunluk	Ok - Açık 380cm Kapalı 295cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	220cm
Ağırlık	1350 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	3kw 220V / 7,5kw 380V ops.
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	8 mm
Kıymıçı Bıçak Sayısı	64 Adet
Kapasite	3 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano



4m³

Makinanın Markası	AGROPAK
Makinanın Modeli	4m ³
Makinanın Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Çeki Okulu
Uzunluk	Ok - Açık 430cm Kapalı 350cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	245cm
Ağırlık	1550 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	7,5kw 380V
Hareket Aktarma Sistemi	Zincir Dişli
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	8 mm
Kıymıçılık ayısı	96 Adet
Kapasite	4 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Boşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıymıçılık ayısı sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



6m³

Makinanın Markası	AGROPAK
Makinanın Modeli	6m ³
Makinanın Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Çeki Okulu
Uzunluk	510cm
Genişlik	265cm
Yükseklik	240cm
Ağırlık	2800 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	7,5kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direkt Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	10 mm
Kıymıçılık ayısı	72 Adet
Kapasite	6 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Boşaltma Kapağı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıymıçılık ayısı sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kiyıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklar açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamanдан ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

8m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	8m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Çeki Oklu
Uzunluk	610cm
Genişlik	265cm
Yükseklik	255cm
Ağırlık	3150 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	10mm
Kiyıcı Bıçak sayısı	120 Adet
Kapasite	8m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapaklı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano



TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kiyıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağıkları açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

10m³

Makinanın Markası	AGROPAK
Makinanın Modeli	10m ³
Makinanın Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Şaseli Çeki Oklu
Uzunluk	670cm
Genişlik	265cm
Yükseklik	275cm
Ağırlık	3550 kg
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm / 6mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	Yatay Çift Helezonlu
Helezon Yapraç Kalınlığı	10mm
Kiyıcı Bıçak ayısı	144 Adet
Kapasite	10m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapaklı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano



TEKERLİ ELEKTRİKLİ YEM KARMA

Tekerli elektrikli yem karma makinamız, elektrik ile sabit konumda çalışmaktadır. Teker ve güçlü şasesi sayesinde taşımrasında büyük avantaj sağlar. Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az elektrik harcar. Hazırlanan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıyıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklar açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

12m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	12m ³
Makinenin Tipi	Sabit Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Tekerli Şaseli Çeki Oklu
Uzunluk	670cm
Genişlik	265cm
Yükseklik	285cm
Ağırlık	3750 kg
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm / 6mm
Motor Gücü	11kw 2 Adet
Hareket Aktarma Sistemi	Direk Motordan
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	10mm
Kıyıcı Bıçak ayısı	144 Adet
Kapasite	12m ³ /h
Böşaltma Sistemi	Bantlı - Çuvallamalı
Böşaltma Kapası	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Elektrik Sistemi	Özel Pano

Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.





Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	2m ³
Makinenin Tipi	Şaftlı Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Şaseli Tekerli Çeki Okulu
Dingil	Tek Dingil
Uzunluk	320cm
Genişlik	152cm
Yükseklik	175cm
Ağırlık	620 kg
Taban Saç Kalınlığı	7mm
Yan Saç Kalınlığı	6mm
Minimum Güç Gereksinimi	20hp
Kuyruk Mil Devri	540d/dk
Hareket Aktarma Sistemi	Şanzıman / Dışlı Sistemi
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	8 mm
Kıvırcık Bıçak ayısı	64 Adet
Kapasite	2 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Manuel Kapaklı
Yükleme Sistemi	Manuel Kapaklı
Dijital Kantar	Opsiyonel
Elektrik Sistemi	Seyyar Elektrik Red. Motor (Ops.)
Elektrik Motor Gücü	11kw (Ops.)

ŞAFTLI YEM KARMA

Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az yakıt tüketir. Hazırlan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıvırcık bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklar açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



ŞAFTLI YEM KARMA

Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az yakıt tüketir. Hazırlan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kıvırcık bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklar açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	4m ³
Makinenin Tipi	Şaftlı Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Şaseli Tekerli Çeki Okulu
Dingil	Tek Dingil
Uzunluk	430cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	245cm
Ağırlık	1400 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Minimum Güç Gereksinimi	50hp
Kuyruk Mil Devri	540d/dk
Hareket Aktarma Sistemi	Şanzıman / Dışlı Sistemi
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yaprak Kalınlığı	8 mm
Kıvırcık Bıçak ayısı	96 Adet
Kapasite	4 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Dağıtma Bantlı / Çuval-İlamalı (OPS)
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Dijital Kantar	Opsiyonel
Elektrik Sistemi	Seyyar Elektrik Red. Motor (OPS)
Elektrik Motor Gücü	11kw (OPS)



ŞAFTLI YEM KARMA (ÇUVALLAMA OPSİYONLU)

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	4m ³
Makinenin Tipi	Şaftlı Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Şaseli Tekerlek Çeki Okulu
Dingil	Tek Dingil
Uzunluk	430cm
Genişlik	230cm
Yükseklik	245cm
Ağırlık	1400 kg
Taban Saç Kalınlığı	8mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm
Minimum Güç Gereklisini	50hp
Kuyruk Mıd Devri	540d/dk
Hareket Aktarma Sistemi	Şanzıman / Dişli Sistemi
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	8 mm
Kırcı Biçak aysısı	96 Adet
Kapasite	4 m ³ / h
Böşaltma Sistemi	Dağıtma Bantlı / Çuval-İamlamalı (OPS)
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Dijital Kantar	Opsiyonel
Elektrik Sistemi	Seyyar Elektrik Red. Motor (OPS)
Elektrik Motor Gücü	11kw (OPS)

Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az yakıt tüketir. Hazırlan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırcıbicaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıklarını açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

**TOPRAKTA
BEREKET
TARIMDA
*Gelecek***

agropak[®]
hayvancılık makineleri

ŞAFTLI YEM KARMA

Yemi hazırlama süresi makine yükleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 10 dakikadır. Bu sayede çok daha az yakıt tüketir. Hazırlan yemin %95 oranında homojenliği vardır. Çift yönlü karıştırıcı helezonlar ve kırıcı bıçaklar sayesinde, mükemmel bir karışım elde edilirken, harcanan enerji ise çok düşük olur. Düşük güç tüketimi ve kısa karıştırma süresi ile işletim maliyeti, bütçemize katkı sağlar. Yem karma makinası ile en ekonomik şekilde, hayvan verimliliği en üst seviyeye çıkacaktır. Kaba ve konsantre yem kaynaklarının karıştırılarak yedirilmesinin hayvanların verim ve sağlıkları açısından çok önemli olduğu, konunun araştırmasını yapan uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur. İşçilikten, zamanдан ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

12m³

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	12m ³
Makinenin Tipi	Yatay Yem Karma
Makine Taşıma Sistemi	Şaseli Tekerli Çeki Okulu
Uzunluk	560cm
Genişlik	220cm
Yükseklik	280cm
Ağırlık	3750 kg
Taban Saç Kalınlığı	10mm
Yan Saç Kalınlığı	4mm / 6mm
Minimum Güç Gereksinimi	90 hp
Kuyruk Mil Devri	540d/dk
Hareket Axtarma Sistemi	Şanzıman / Dişli Sistemi
Helezon Sayısı	2 Adet
Helezon Yapraç Kalınlığı	10 mm
Kırıcı Bıçak ayısı	168 Adet
Kapasite	12 m ³ /h
Boşaltma Sistemi	Dağıtma Bantlı / Çuval-İlamalı (OPS)
Boşaltma Kapığı	Otomatik
Yükleme Sistemi	Kepçeli
Dijital Kantar	Opsiyonel

Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.





**5
TON**

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

5 Ton haznesiyle ve 20 metreye kadar tarlanın her yerine eşit bir şekilde dağıtım yapar. Özel dizayn edilmiş aktarım parçaları ile traktörden en minimum gücü alarak maksimum performans verir. Birbirinden bağımsız tandem dingil sistemi sayesinde tüm tekerler birbirinden bağımsız olarak dengeyi sağlar. Dağıtıcı diskler ve güçlü yapısı sayesinde herhangi bir yabancı madde temasında hasar oluşumunu minimize eder, çalışmaya devam eder. Tarlaya atılan gübrenin seviyesini ve miktarını kolayca belirleyebileceğiniz ayarlanabilir arka kapaklara sahiptir. Özel şase ve dingiliyle daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	APT-05
Makinenin Tipi	Yatay Çift Disk
Uzunluk	560cm
Genişlik	240cm
Yükseklik	235cm
Havuz Derinliği	130cm
Havuz Kapasitesi	5.8m ³ / 5 Ton
Toplam Ağırlık	2800 kg
Minimum Güç Gerek- sinimi	70 HP
PTO Devri	540 d/dk
Rotor Devri	450 d/dk
Yürüttüçü Konveyör Hızı	8.8d/dk
Maksimum Dağıtma Mesafesi	20mt
Dingil Sistemi	Tek Dingil
Dağıtıcı Rotor Sayısı	2 Adet
Zincir Dışlı Adeti	4 Adet
Lastik Sayısı	2 Adet



**10
TON**

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

10 Ton haznesiyle ve 20 metreye kadar tarlanın her yerine eşit bir şekilde dağıtım yapar. Özel dizayn edilmiş aktarım parçaları ile traktörden en minimum gücü alarak maksimum performans verir. Birbirinden bağımsız tandem dingil sistemi sayesinde tüm tekerler birbirinden bağımsız olarak dengeyi sağlar. Dağıtıcı diskler ve güçlü yapısı sayesinde herhangi bir yabancı madde temasında hasar oluşumunu minimize eder, çalışmaya devam eder. Tarlaya atılan gübrenin seviyesini ve miktarını kolayca belirleyebileceğiniz ayarlanabilir arka kapaklara sahiptir. Özel şase ve dingiliyle daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	APT-10
Makinenin Tipi	Yatay Çift Disk
Uzunluk	670cm
Genişlik	235cm
Yükseklik	280cm
Havuz Derinliği	165cm
Havuz Kapasitesi	10.2m ³ / 10 Ton
Ağırlık	3900 kg
Minimum Güç Gerek- sinimi	80 HP
PTO Devri	540 d/dk
Rotor Devri	450 d/dk
Yürüttüçü Konveyör Hızı	8.8d/dk
Maksimum Dağıtma Mesafesi	20mt
Dingil Sistemi	Tandem
Dağıtıcı Rotor Sayısı	2 Adet
Zincir Dışlı Adeti	4 Adet
Lastik Sayısı	4 Adet

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

15 Ton haznesiyle ve 20 metreye kadar tarlanın her yerine eşit bir şekilde dağıtım yapar. Özel dizayn edilmiş aktarım parçaları ile traktörden en minimum gücü alarak maksimum performans verir. Birbirinden bağımsız tandem dingil sistemi sayesinde tüm tekerler birbirinden bağımsız olarak dengeyi sağlar. Dağıtıcı diskler ve güçlü yapısı sayesinde herhangi bir yabancı madde temasında hasar oluşumunu minimize eder, çalışmaya devam eder. Tarlaya atılan gübrenin seviyesini ve miktarını kolayca belirleyebileceğiniz ayarlanabilir arka kapaklara sahiptir. Özel şase ve dingiliyle daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

**15
TON**

Makinenin Markası	AGROPAK
Makinenin Modeli	APT-15
Makinenin Tipi	Yatay Çift Disk
Uzunluk	740cm
Genişlik	255cm
Yükseklik	290cm
Havuz Derinliği	165cm
Havuz Kapasitesi	14.2m ³ / 15 Ton
Ağırlık	4200 kg
Minimum Güç Gerek- sinimi	80 HP
PTO Devri	540 d/dk
Rotor Devri	450 d/dk
Yürütmüş Konveyör Hızı	8.8d/dk
Maksimum Dağıtma Mesafesi	20mt
Dingil Sistemi	Tandem
Dağıtıcı Rotor Sayısı	2 Adet
Zincir Dişli Adeti	4 Adet
Lastik Sayısı	4 Adet

Tarafımızdan imalatı gerçekleştirilen Yem Karma Makinası yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilmektedir.





25'LİK YEM EZME

Yem ezme makinası elektrik motoru ile çalışan sabit tip makinadır. Makinanın ezme sistemi iki silindirden oluşur. Yem ezme makinasının ayarlanabilir çelik topları sayesinde her çeşit tahlil ve bakliyatı, cıvcıv yeminden inek koyun keçi yemine kadar profesyonel bir şekilde ezerek hayvan yemi haline getirmektedir. Yem ezme makinası tane halindeki; buğday, arpa, mısır vb. ürünlerin ezilmesini sağlayarak, yem yapılması amacıyla kullanılır.

Genişlik	60cm
Yükseklik	160cm
Uzunluk	105cm
Hazne Kapasitesi	30kg
Ağırlık	150 kg
Ezme Sistemi	Cift Vals'lı Silindir
Silindir Genişliği	250 mm
Hareket Aktarma Sistemi	Kayış Kasnak
Kapasite	500 - 600 kg/H
Top Sayısı	2 Adet
Teker Sayısı	4 Adet
Şalter	32A - Açı Kapa Şalter

ELEKTRİK MOTORU

Güçü	3kw / 4Hp
Devir	1500 d
Voltaj	220V - 380V (OPS)



60'LİK PTO YEM EZME

(ELEKTRİK MOTORLU VE ŞAFTLI)

Yem ezme makinası tercihe göre traktör şaft mili veya 380V elektrik ile kullanılan makinadır. Makinanın ezme sistemi iki silindirden oluşur. Yem ezme makinasının ayarlanabilir çelik topları sayesinde her çeşit tahlil ve bakliyatı, cıvcıv yeminden inek koyun keçi yemine kadar profesyonel bir şekilde ezerek hayvan yemi haline getirmektedir. Yem ezme makinası tane halindeki; buğday, arpa, mısır vb. ürünlerin ezilmesini sağlayarak, yem yapılması amacıyla kullanılır. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.

Hazne Kapasitesi	75kg
Saatlik Ezme Kapasitesi	1500kg - 2000kg
Ezme Sistemi	Çift Vals'lı Silindir
Silindir Çapı	200 mm
Silindir Genişliği	600 mm
Genişlik	70cm
Uzunluk	180cm
Yükseklik	155cm
Hareket Aktarma Sistemi	Kayış Kasnak + PTO
Ezme Derecesi	Ayarlanabilir Kollar
Gerekli PTO Devri	540D/d
Gerekli PTO Gücü	40Hp

ELEKTRİK MOTORU

Güçü	10 Hp
1/ Min	1400D/d
Voltaj	380V



YEM KIRMA MAKİNASI

Genişlik	70cm
Yükseklik	120cm
Uzunluk	90cm
Elek Çapı	470 mm
Bıçak Sayısı	8 Adet
Kapasite	Buğday : 500/600 kg
Arpa	500/600 kg
Mısır	550/600 kg

ELEKTRİK MOTORU

Güçü	3kw / 4Hp
Devir	2800 d
Voltaj	220V - 380V (OPS)

Yem Kırma Makinası ile her türlü yem kırama işlemi yapılır. Hububat çeşitleri, arpa ve buğday çeşitleri, mısır ve mısır koçanı gibi ürünler, çavdar türleri, süpürge tohumu, pamuk çekirdeği gibi değişik ürünler ile yulafları kırabilirsiniz. Yem kırama makinesi sayesinde kolay, rahat ve hızlı bir şekilde basit kırim yaparak hayvanlarınıza kısa sürede yem haline getirebilirsiniz. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



OT VE PANCAR KIYMA MAKİNASI

Genişlik	75cm
Yükseklik	175cm
Uzunluk	70cm
Elek Çapı	350 / 450 mm
Kırcı Bıçak Sayısı	36 Adet

ELEKTRİK MOTORU

Güçü	3kw / 4Hp
Devir	2800d
Voltaj	220V - 380V (OPS)

Ot ve pancar kıyma makinası elektrik motoru ile çalışan sabit tip makinadır. Kuru otları kıyarak ve pancar, patates, havuç vb. ürünlerini silaj haline getirir. Kıylararak küçük parçalar haline gelen ürünler, hayvanlar tarafından çok daha çabuk tüketilecektir. İşçilikten, zamandan ve ekonomiden büyük tasarruf sağlar.



agropak®
hayvancılık makineleri

talhatarım®
hayvancılık makineleri

W: www.agropak.com.tr
E: bilgi@agropak.com.tr

+90 332 248 14 87

Büyük Kayacık Mahallesi 3.Organize Sanayi Bölgesi
15. Sokak No: 10 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE